

Novedad  
Nuevo diseño  
+  
Prestaciones



Ventanas para tejado Roto Designo

 MAYDISA

 Roto

# Luceras

## Para iluminar y ventilar espacios

Fabricadas en pino nórdico (interior) y recubiertas de aluminio en el exterior. Se suministran completas: con marco, hoja, cristal, juntas de estanqueidad en todo el perímetro y tapajuntas integrado para un fácil y rápido montaje.

### UNV-Universal

Adaptable a cualquier tipo de cubierta. Apertura proyectante. Se suministra con un tapajuntas integrado provisto de babero de plomo, de 18 cm, que se adapta a cualquier tipo de cubierta (teja,...). Apertura máxima 120°.

Pendiente admisible de 15° a 70°.



TIPO	UNV-11	UNV-12	UNV-14	UNV-16
<b>Dimensiones exteriores del cajón (ancho x alto) - cm</b>	<b>45 x 55</b>	<b>45 x 55</b>	<b>45 x 73</b>	<b>54 x 70</b>
Cristal	4 mm templado	Aislante 3/9/3	Aislante 3/9/3	Aislante 3/9/3
Superficie luminosa · m <sup>2</sup>	0.22	0.22	0.30	0.33
Peso · kg	9	10	12	14

### PIZ-Pizarra

Adaptable a cubiertas de pizarra. Apertura proyectante. Se suministra con un tapajuntas integrado plano especial para cubiertas de pizarra. Apertura máxima 120°.

Pendiente admisible de 15° a 70°.



TIPO	PIZ-1	PIZ-2
<b>Dimensiones exteriores del cajón (ancho x alto) - cm</b>	<b>45 x 55</b>	<b>45 x 55</b>
Cristal	4 mm templado	Aislante 3/9/3
Superficie luminosa · m <sup>2</sup>	0.22	0.22
Peso · kg	9	10

### UNV-ST

Adaptable a cualquier tipo de cubierta. Apertura lateral. Se suministra con un tapajuntas integrado provisto de babero de plomo, de 18 cm, que se adapta a cualquier tipo de cubierta (teja,...). La apertura lateral ha sido especialmente diseñada para facilitar la salida al tejado. Apertura máxima 90°.

Pendiente admisible de 15° a 70°.



TIPO	UNV-ST
<b>Dimensiones exteriores del cajón (ancho x alto) - cm</b>	<b>45 x 60</b>
Cristal	Aislante 3/9/3
Superficie luminosa · m <sup>2</sup>	0.24
Peso · kg	11





**MAYDISA**

**Materiales y Diseños SA**

Pol. Ind. Coats Fabra  
08571 Borgonyà  
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67

Fax 93 851 34 77

[info@maydisa.com](mailto:info@maydisa.com)

[www.maydisa.com](http://www.maydisa.com)